



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОТОКОЛ

заседания Правления ГУ РЭК Рязанской области

29.06.2021 г.

г. Рязань

Председательствовал: Н.И. Семенов

Секретарь: О.В. Журавлева

Члены Правления:

от ГУ РЭК: С.П. Кравцов, И.Г. Назарова, И.А. Макарецва, И.Г. Ешан;

от УФАС России по Рязанской области – Е.Н. Федорова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения Шиловского МУПТЭС.

Выступили: С.А. Липатова, И.Г. Ешан.

Рассмотрели заявление Шиловского МУПТЭС (далее – предприятие) об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на 2021 год.

При расчете платы за подключение (технологическое присоединение) ГУ РЭК Рязанской области руководствовалось следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Закон Рязанской области от 12.08.2011 г. № 50-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования цен на территории Рязанской области»;

- приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Для осуществления подключения (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения предприятием представлен расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 25 мм. В соответствии с представленным предприятием локальным сметным расчетом стоимость строительства водопроводной сети протяженностью 24 м и диаметром 25 мм и объектов на ней составляет 20 388,00 руб. без НДС.

Расходы на осуществление мероприятия по строительству сетей, финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, не превышают величину, рассчитанную на основе укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр.

Размер ставки тарифа за протяженность водопроводной сети рассчитан в соответствии с пунктом 118 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э, с учетом расходов на строительство сетей водоснабжения и объектов на них, а также расходов по уплате налога на прибыль.

Правление рассмотрело расчет, подготовленный отделом регулирования в сфере водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами ГУ РЭК Рязанской области:

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 25 мм:

№ п/п	Наименование	Единица измерений	2021 год	Примечание
1	Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)	руб,	25 485,00	
1.1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению	руб,	20 388,00	строительство сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб протяженностью 24 м D 25 мм, устройство круглого колодца
1.1.1.	Расходы на строительство водопроводных сетей и объектов на них	руб.	20 388,00	НЦС 81-02-14-2021 (Сборник № 14) от 12.03.2021 г. №140/пр 2199,26 ((2667,87-139,98)*0,87)) тыс.руб./км Раздел 6. Таблица 14-06-001. Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (грунта грунтов 1-3), код показателя 14-06-001-01 (2667,87 тыс.руб/км, в т.ч. проектные работы 139,98 тыс. руб), коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации - 0,87 (таблица 9)
1.2.	Налог на прибыль	руб,	5 097,00	ставка налога 20%

2	Структура расходов			
2.1.	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети	руб,	25 485,00	
2.1.1.	расходы на подключение сетей диаметром 25 мм	руб,	25 485,00	
3	Протяженность сетей	м	24,00	
3.1.	Протяженность вновь создаваемых сетей	м	24,00	
3.1.1.	Протяженность сетей диаметром 25 мм	м	24,00	
4	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, руб./м (без НДС)	руб/м	1 061,88	

По результатам рассмотрения вопроса Правление ГУ РЭК Рязанской области РЕШИЛО:

Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 29 июня 2021 г. № 18 установить на 2021 год ставку тарифа за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения Шиловского МУПТЭС согласно расчетам ГУ РЭК Рязанской области.

Председательствующий

Секретарь



Н.И. Семенов

О.В. Журавлева